

ULOTKA A6 pionowa 105x148

Format netto twojej ulotki to 105x148mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 109x152mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 99x142mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A6 pozioma 148x105

Format netto twojej ulotki to 148x105mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 152x109mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przecięgnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 142x99mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie przekracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.



Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A6 składana na pół 210x148 po rozłożeniu

Format netto twojej ulotki to 210x148mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 214x152mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 204x142mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.



Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już wymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A5 pionowa 148x210

Format netto twojej ulotki to 148x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 152x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 142x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A5 pozioma 210x148

Format netto twojej ulotki to 210x148mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 214x152mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciętnie jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 204x142mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie przekracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.


Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A5 składana na pół 297x210 po rozłożeniu

Format netto twojej ulotki to 297x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 301x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 291x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie przekracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A4 pionowa 210x297

Format netto twojej ulotki to 210x297mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 214x301mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 204x291mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA A4 pozioma 297x210

Format netto twojej ulotki to 297x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 301x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciętna jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 291x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.


Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA DL pionowa 99x210

Format netto twojej ulotki to 99x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 103x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 93x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



Jak przygotować plik?

ULOTKA 2xDL 198x210

Format netto twojej ulotki to 198x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 202x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 192x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to **PDF**.

Możesz też przestać do nas plik w formacie **CDR, PSD, AI, ID**.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

które są już zwymiarowane dla danego produktu.





Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przestać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



ULOTKA DL składana na pół 198x210 po rozłożeniu

Format netto twojej ulotki to 198x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 202x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 192x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to **PDF**.

Możesz też przestać do nas plik w formacie **CDR, PSD, AI, ID**.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

k które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przestać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



Jak przygotować plik?

ULOTKA DL składana w "Z" 297x210 po rozłożeniu

Format netto twojej ulotki to 297x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 301x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.


Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciętnie jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 291x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



Jak przygotować plik?

ULOTKA DL składana w "C" 297x210 po rozłożeniu

Format netto twojej ulotki to 297x210mm

Jest to końcowy format ulotki po docięciu.

Format brutto twojej ulotki to 301x214mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika


przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 291x204mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie przekracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

