

WIZYTÓWKA 90x50 pozioma

Format netto twojej wizytówki to 90x50mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 94x54mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.


Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 84x44mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 90x50 pionowa

Format netto twojej wizytówki to 50x90mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 54x94mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 44x84mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.



Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 85x55 pozioma

Format netto twojej wizytówki to 85x55mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 89x59mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciętna jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 79x49mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.


Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 85x55 pionowa

Format netto twojej wizytówki to 55x85mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 59x89mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 49x79mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.



Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 90x55 pozioma

Format netto twojej wizytówki to 90x55mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 94x59mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.


Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciętna jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 84x49mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.


Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 90x55 pionowa

Format netto twojej wizytówki to 55x90mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 59x94mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 49x84mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to **PDF**.

Możesz też przesłać do nas plik w formacie **CDR, PSD, AI, ID**.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.





Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 85x50 pozioma

Format netto twojej wizytówki to 85x50mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 89x54mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.


Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 79x44mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 85x50 pionowa

Format netto twojej wizytówki to 50x85mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 54x89mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 44x79mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to **PDF**.



Możesz też przesać do nas plik w formacie **CDR, PSD, AI, ID**.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 86x54 pozioma

Format netto twojej wizytówki to 86x54mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 90x58mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.


Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika przeciętna jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 80x48mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 86x54 pionowa

Format netto twojej wizytówki to 54x86mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 58x90mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 48x80mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to **PDF**.

Możesz też przesać do nas plik w formacie **CDR, PSD, AI, ID**.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.





Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 80x50 pozioma

Format netto twojej wizytówki to 80x50mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 84x54mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika


przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 74x44mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.



Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów

które są już zwymiarowane dla danego produktu.




Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.



WIZYTÓWKA 80x50 pionowa

Format netto twojej wizytówki to 50x80mm

Jest to końcowy format wizytówki po docięciu.

Format brutto twojej wizytówki to 54x84mm

Jest to format netto plus spady.

Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.

Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.

Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika

przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

Bezpieczny margines wewnętrzny to 44x74mm

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.

Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.

Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

Pliki do druku

Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.

Możesz też przesać do nas plik w formacie CDR, PSD, AI, ID.

Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów które są już zwymiarowane dla danego produktu.



Dodatkowe informacje

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Możesz także przesać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

